



Pergunte ao Euca Expert / Ask the Euca X Pert

www.eucalyptus.com.br

www.celso-foelkel.com.br

Perguntas / Questions

Pergunta nº: 1407/Question nº: 1407

Título:/Title: [Vespa-da-galha em plantações de eucalipto no Paraná](#)

Por: / By: [Péricles Abeche](#)

E-mail: abeche@sefa.pr.gov.br

Questão: /Question:

Prezado senhor Celso

Necessito da sua ajuda, de forma urgente, através do seu conhecimento, em como combater a vespa-da-galha, se possível. Minha propriedade é na região de Maringá-Pr, mais precisamente no município de Santa Fé-Pr. Numa área de 97 hectares:

50 hectares de eucalipto, já se encontram há dois anos do primeiro corte.

35 hectares foram plantados o eucalipto da variedade "grandis", no ano passado, em 2012 e está com 2 metros de altura.

O novo plantio de 35 hectares encontra-se totalmente infestado pela vespa-da-galha.

É possível, neste momento, ainda continuar com o plantio e combater a praga com algum tipo de inseticida ?

É possível cortar as mudas na tentativa da obter a brota ?

Outras informações se necessário.

Certo de ss especiais atenções aguardo por uma resposta, se assim for possível.

Antecipo meus agradecimentos

Péricles Abeche

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Péricles – a vespa-da-galha é uma praga nova e muito agressiva sobre o eucalipto e para a qual se conhece ainda pouco sobre como combatê-la.

Estou enviando para você algumas referências de literatura para que leia mais sobre ela antes de prosseguir com seus contatos para tomada de decisão:

Leia e se inteire e veja com base na literatura se seu problema é realmente essa famigerada vespa:

<http://celuloseonline.com.br/noticias/VespadaGalha+preocupa+produtores+de+eucalipto>

e

<http://www.ipef.br/protecao/folder-vespa.pdf>

e

<http://www.ipef.br/protecao/alerta-leptocybe.invasa.pdf>

e

http://www.ipef.br/eventos/2009/rtprotef13/RTProtef-Palestra_03.pdf

e

<http://www.dihitt.com.br/barra/embrapa-estrategias-de-combate-a-vespa-da-galha-nova-praga-do-eucalipto>

e

<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/913786/1/2011FD01.pdf>

e

<http://cnpasa.sede.embrapa.br/downs/foldervespagalhadigital.pdf>

e

<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66630/1/Queiroz-et-al-2012-Leptocybe.pdf>

e

<http://www.sistemafaep.org.br/noticia.aspx?id=2096>

Sugiro que baixe as publicações, leia e a seguir contate a Embrapa Florestas – setor de entomologia florestal – (por exemplo: Dra. Dalva Luiz de Queiroz- dalva@cnpf.embrapa.br) para saber se a estratégia de cortar as plantas jovens, incinerar a parte aérea, aplicar inseticida e conduzir as brotações seria uma estratégia válida. Há sempre o risco de uma reinfestação em um material sensível à praga. Por isso, sugiro que consulte um especialista da Embrapa Florestas.

Abraços e boa sorte.

Celso Foelkel

Outros comentários / Other comments:

Por: / By:

E-mail:
